



Městský obvod Ústí nad Labem-město

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem

Velká Hradební 2336/8A

400 01 Ústí nad Labem

k rukám Bc. Lukáše Pokorného, místostarosty

Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem podatelna - OHS -1-	Počet listů: 1
Došlo: 21. 09. 2026	Počet L. příloh: 1
Č. j.:	Počet N. příloh: 1
Poznámka:	

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací týkajících se **úniku vody z fontán na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem**, které jsou ve správě Městského obvodu Ústí nad Labem-město.

Žádost je adresována k rukám **Bc. Lukáše Pokorného, místostarosty Městského obvodu Ústí nad Labem-město**, a to s ohledem na jeho působnost ve vedení městského obvodu a zejména na jeho působnost v oblasti nakládání se svěřeným majetkem městského obvodu. Tato volba adresáta nesměřuje k tomu, že by místostarosta byl samostatně povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., nýbrž vychází z jeho funkční působnosti a odpovědnosti za oblast, do níž předmětná věc svou povahou spadá.

Podle informací, které má žadatel k dispozici, vznikly v souvislosti s únikem vody z uvedených fontán **náklady přesahující částku 150 000 Kč**. Jedná se tedy o skutečnost, která má přímý dopad na hospodaření s veřejnými prostředky a současně vyvolává otázku, zda vzniklé náklady představují náklad, který má nést městský obvod, nebo zda existuje osoba či subjekt, vůči němuž lze jejich náhradu uplatnit.

S ohledem na uvedené žádám o poskytnutí těchto informací:

1. Rozsah vzniklých nákladů

Žádám o sdělení, **jaká celková částka dosud vznikla v souvislosti s únikem vody z fontán na Lidickém náměstí**, a to za období od zjištění úniku do dne vyřízení této žádosti.

Současně žádám o uvedení, z jakých jednotlivých položek se tato částka skládá, zejména:

- * náklady za odebranou vodu a související stočné,
- * náklady na zjištění příčiny úniku,
- * případné další náklady vzniklé v přímé souvislosti s únikem vody.

25674

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem - město PODATELNA	Čís. dopr. L
Došlo: 21. 09. 2026	Zpracovale
Č. j.: 24245/2026	Ukl. znak:
Přílohy: 2 přílohy	

2. Příčina úniku vody

Žádám o sdělení, zda byla zjištěna příčina úniku vody, a pokud ano, jaká konkrétní příčina byla zjištěna.

Žádám o sdělení důvodu, proč nebyla závada na daném zařízení zjištěna včas a mohlo tak dojít ke škodě tohoto rozsahu.

3. Prověření odpovědnosti za vzniklé náklady

Žádám o sdělení, **zda Městský obvod Ústí nad Labem-město prověřoval, zda za vznik nákladů v souvislosti s únikem vody odpovídá konkrétní osoba nebo subjekt.**

Zejména žádám o informaci, zda bylo prověřováno, zda vznik nákladů souvisí například:

- * s vadou zařízení nebo jeho součástí,
- * s vadným provedením či instalací,
- * s nedostatečnou údržbou nebo kontrolou,
- * s pochybením dodavatele či zhotovitele,
- * s pochybením subjektu zajišťujícího správu nebo údržbu fontán,
- * s jednáním či opomenutím konkrétní osoby,
- * případně s jinou zjištěnou skutečností.

4. Kdo ponese vzniklé náklady a zda bude požadována jejich náhrada

Žádám o sdělení, **zda již bylo určeno, kdo ponese náklady vzniklé v souvislosti s únikem vody, zejména náklady přesahující částku 150 000 Kč.**

Pokud bylo v této věci již učiněno konkrétní zjištění, rozhodnutí nebo jiný závěr, žádám o sdělení:

- a) která osoba nebo subjekt byl označen za odpovědný za vznik těchto nákladů nebo jejich částí,
- b) v jakém rozsahu má tato osoba nebo subjekt vzniklé náklady nést,
- c) na základě jakého právního, smluvního nebo jiného titulu má být náhrada těchto nákladů požadována,
- d) zda již byla náhrada vzniklých nákladů vůči této osobě nebo subjektu uplatněna,
- e) případně jakým konkrétním způsobem bude náhrada uplatněna.

Pokud dosud nebylo určeno, kdo vzniklé náklady ponese, žádám o výslovné sdělení této skutečnosti a současně o informaci, zda v současné době probíhá prověřování odpovědnosti za vznik těchto nákladů a kdo je jeho provedením pověřen.

5. Přijatá opatření

Žádám o sdělení, **jaká konkrétní opatření byla v souvislosti s únikem vody přijata**, a to jak k odstranění samotné závady, tak k zamezení vzniku dalších nákladů, popřípadě možného zabránění opakování se téhož.

Současně žádám o informaci, zda byla přijata opatření ke kontrole technického stavu fontán a jejich vodohospodářského systému tak, aby bylo možné obdobnému úniku v budoucnu předejít nebo jej včas identifikovat.

Závěrem žádám, aby v případě, že některou z požadovaných informací povinný subjekt **nemá k dispozici nebo jí nedisponuje**, byla tato skutečnost u příslušného bodu výslovně uvedena.

Současně žádám, aby v případě, že dosud nebylo ve věci rozhodnuto, byla tato skutečnost výslovně uvedena, včetně informace o tom, **v jakém stadiu se řešení věci nachází a jaké konkrétní kroky již byly učiněny**.

Žádost je žádostí o poskytnutí existujících informací, kterými povinný subjekt disponuje a které se vztahují k jeho působnosti; nesměřuje k vytvoření nového právního názoru ani k požadavku na předvídání budoucího rozhodnutí povinného subjektu.

Žádám o poskytnutí požadovaných informací ve lhůtě stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., a to elektronicky na adresu žadatele uvedenou v této žádosti.

S pozdravem

[redacted]
nar.: [redacted]

bytem [redacted]

e-mail [redacted]

V Ústí nad Labem dne 21. 9. 2026



Datum: 02. 10. 2026
Spisová značka: OM/TAJ/HS/4923/2026/PoIS
Číslo jednací: OM/TAJ/25156/2026/
JID: UMOMSSFS83BBQO

**Žádost o informaci dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů**

Únik vody z fontán Lidické náměstí

Vážený,

dne 21. 9. 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovanou pod číslem jednací 4/24245/2026.

Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme následující informace:

1. Rozsah vzniklých nákladů


- Náklady za odebranou vodu a související stočné zaplacené Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s.:
 - * r. 2024: Zálohy zaplacené v tomto r. 76.310,- Kč
 - * r. 2025: Zálohy zaplacené v tomto roce: 98.378,- , nedoplatek za r. 2024 ve výši: 8.725,- Kč
 - * k 09/2026 : zálohy 96.300,- Kč, + nedoplatek za r. 2025 ve výši 97.706,- Kč = **194.006,- Kč**. Konečné vyúčtování záloh za r. 2026 bude v 04/2027
- Příčinu úniku vody zjišťoval vlastník zařízení, tedy odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí n. L.. Za účelem zjištění nákladů za tento úkon se obraťte na příslušný odbor
- Případné další náklady vzniklé v přímé souvislosti s únikem vody: společnosti AVE zajišťující běžnou údržbu fontán na základě rámcové smlouvy byla proplacena v r. 2026 pouze revize před zprovozněním kašen za měsíc duben ve výši 10.406,- Kč.

2. Příčina úniku vody

- V měsíci dubnu letošního roku ODM MmÚL nechal zpracovat „Technické řešení oprav dvou fontán na Lidickém náměstí Ústí nad Labem“, a městský obvod informoval s tímto závěrem:
Projektant [REDACTED] se domnívá, že došlo k degradaci hydroizolačního nátěru i bentonitového těsnění jejich stářím a tím dochází k úniku vody z fontán.

3. Prověření odpovědnosti za vzniklé náklady
- U předmětných kašen probíhaly smluvní úkony vysoutěženým zhotovitelem, květen 16x, červen 15x, červenec 16x, srpen 17x, září 15x, říjen 15x (kontrola cca 10x, výměna vody 1x, běžná údržba cca 4x) – pochybení nebylo zjištěno.
 - V období odstavení provozu kašen je vypuštěný prostor využíván vlastníkem i k jinému účelu (např. umístování kulis, dekorací, podíí při Vánočních a Velikonočních svátcích a jiných kulturních akcí)
4. Kdo ponese vzniklé náklady a zda bude požadována jejich náhrada
- Náklady ponese správce, Městský obvod Ústí n. L. – město, ve výši viz bod. 1
 - Vámi uváděná výše škody nám není známa
5. Přijatá opatření
- Bezprostředně po obdržení vyúčtování, ze kterého byla patrná zvýšená spotřeba vody, bylo jako prvotní opatření zajištěno odstavení kašen z provozu.
 - O zjištěném stavu byl průběžně informován ODM MmÚL, jako vlastník zařízení a dle vyjádření technika tohoto odboru byla zpracována projektová dokumentace včetně návrhu technického řešení oprav. Rozpočet oprav činí cca 2 mil. Kč s tím, že finanční prostředky na realizaci opravy nejsou v současné době k dispozici a další postup je v jednání.
 - Další informace v této věci nemáme k dispozici.
6. V jakém stadiu se řešení věci nachází a jaké kroky již byly učiněny
- V současné době se problémem zabývá ODaM Magistrátu města ÚL.

S pozdravem



Místostarosta
městského obvodu Ústí n. L. - město
(1)

Rozdělovník:

